

Ponuka/návrh na plnenie kritéria

Názov zákazky:

časť č. 1:Technické zariadenie kuchyne
Dodávateľ:

GASTROLUX, s.r.o.
Bytčická 2
010 01 ŽILINA
IČO: 36413186, IČ DPH: SK2020100533

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	cena v EUR s DPH
D PSV Práce a dodávky PSV								
D 791 Zariadenia veľkokuchýň								
1	M	obr.č. 1	Výlevka kombinovaná VKN-70, alebo ekvivalent	ks	1,000	388,00	388,00	465,60
2	M	obr.č. 2	Stôl pracovný s policou PSJ-2, rozm. 1100x700x900 mm (šxhvx)	ks	1,000	306,00	306,00	367,20
3	M	obr.č.3	Regalová zostava rovná dural+plast, 4 police, IM, 1152x577x1700 mm (šxhvx)	ks	1,000	239,00	239,00	286,80
4	M	obr.č.4	Stôl pracovný s policou PSJ-2, rozm. 1060x500x900 mm (šxhvx)	ks	1,000	306,00	306,00	367,20
5	M	obr.č.5	Regalová zostava rovná dural+plast, 4 police, IM, rozm. 1152x577x1700 mm (šxhvx)	ks	1,000	234,00	234,00	280,80
6	M	obr.č.6	Stôl umývací USN-2, rozm. 1200x700x900 mm (šxhvx) + sifon drezovy	ks	1,000	524,00	524,00	628,80
7	M	obr.č.7	Kôš odpadkový nerezový mobilný, objem 50 l	ks	1,000	103,00	103,00	123,60
8	M	obr.č.8	Sprcha stojanková s materiálom zo stola, DC-3	ks	1,000	164,00	164,00	196,80
9	M	obr.č.9	Chladnička nerezová ventilová 400 l, UR400S/HR400S	ks	1,000	781,00	781,00	937,20
10	M	obr.č.10	Stôl pracovný s policou a zásuvkou PSJ-2z, rozm. 1700x700x900 mm (šxhvx)	ks	1,000	487,00	487,00	584,40
11	M	obr.č.11	Váha stolová digitálna T25	ks	1,000	160,00	160,00	192,00
12	M	obr.č.12	Robot univerzálny 4,8 l, 5K5PM5	ks	1,000	629,00	629,00	754,80
13	M	obr.č.13	Stôl pracovný s policou USN-1p, rozm. 1900x700x900 mm (šxhvx) + sifon drezovy + batéria pákova otočná dl.ramienka 24 cm	ks	1,000	635,00	635,00	762,00
14	M	obr.č.14	Police nástenná nerezová NP-2, rozm. 1900x350 mm	ks	1,000	216,00	216,00	259,20
15	M	obr.č.15	Chladnička podpultová nerezová ventilová 200 l, UR200S/HR200S	ks	1,000	496,00	496,00	595,20
16	M	obr.č.16	Mäsodoska buková, rozm. 500x300x50 mm	ks	1,000	46,00	46,00	55,20
17	M	obr.č.17	Stôl pracovný so zásuvkovým setom a policou PŠS-1 rozm. 1650x700x900 mm (šxhvx)	ks	1,000	532,00	532,00	638,40
18	M	obr.č.18	Nárezy stroj 275, GM275-RM	ks	1,000	465,00	465,00	558,00
19	M	obr.č.19	Ohrievač párkov WE-12	ks	1,000	125,00	125,00	150,00
20	M	obr.č.20	Odsávač par nástenný, rozm. 1700x1300x450 mm (šxhvx) + osvetlenie + nerezové rukové filtre	ks	1,000	1 275,00	1 275,00	1 530,00
21	M	obr.č.21	Sporák s el. rúrou, 4x platňa 800/900, SPT 80/90 - 21 E	ks	1,000	2 416,00	2 416,00	2 899,20
22	M	obr.č.22	Set: Konvektomat el. 5xGN1/1 nástrekový, programovateľný XEVC-0511 E1R - podstavec pre konvektomat XEVC + sprcha umývacia DL-1 + čistiaci prostriedok 10 l Unox Det Rinse + zmäččovač vody 12L, LT-12	ks	1,000	4 392,00	4 392,00	5 270,40
23	M	obr.č.23	Kúpeľ vodná pojazdná s policou 3-GN1/1, ovládanie na dlhej strane, BMDP 3120, rozm. 1249x700x900 mm (šxhvx)	ks	1,000	973,00	973,00	1 167,60
24	M	obr.č.24	Stôl pracovný s policou PSJ-2, rozm. 700x800x900 mm (šxhvx) - 1 police	ks	1,000	281,00	281,00	337,20
25	M	obr.č.25	Umývačka skla a riadu podpultová I-50ET, rozm. 575x605x820 mm (šxhvx)	ks	1,000	1 250,00	1 250,00	1 500,00
26	M	obr.č.26	Podstavec pre podpultovú umývačku riadu a skla, rozm. 610x600x470 mm (šxhvx)	ks	1,000	179,00	179,00	214,80
27	M	obr.č.27	Zmäččovač vody 12L, LT-12	ks	1,000	71,00	71,00	85,20
28	M	obr.č.28	Stôl predumývaci 2xdrez k umývaške riadu so zvýšeným zadným lemom, USN-3, rozm. 1550x700x900 mm (šxhvx) + sifon dvojdez, + Sprcha stojanková s materiálom zo stola, DC-3	ks	1,000	925,00	925,00	1 110,00
29	M	obr.č.29	Kôš odpadkový nerezový mobilný, objem 50 l	ks	1,000	103,00	103,00	123,60
30	M	obr.č.30	Stôl pracovný jednoduchý PSJ-1 atyp., rozm. 1000x700x900 mm (šxhvx)	ks	1,000	261,00	261,00	313,20
31	M	obr.č.31	Doska pracovná-parapet PDJ, rozm. 1000x450 mm (šxh)	ks	1,000	186,00	186,00	223,20
32	M	obr.č.32	Doska pracovná-parapet PDJ, rozm. 1000x450 mm (šxh)	ks	1,000	186,00	186,00	223,20
33	M	obr.č.33	Regalová zostava rovná dural+plast, 4 police, IM, 1575x353x1700 mm (šxhvx)	ks	1,000	252,00	252,00	302,40
34	M	obr.č.34	Chladnička biela ventilová 400 l, UR400S/HR400	ks	2,000	739,00	1 478,00	1 773,60
35	M	obr.č.35	Regalová zostava rovná dural+plast, 4 police, IM, 4725x577x1700 mm (šxhvx)	ks	1,000	766,00	766,00	919,20
36	K	19174120 1.S	Doprava, montáž, zaškolenie obsluhy	%	1,000	355,00	355,00	426,00
37	K	99879120 1.S	Presun hmot pre zariadenia veľkokuchýň umiestnených vo výške (hlbke) do 6 m	%	1,000	150,00	150,00	180,00
Cena celkom v EUR s DPH							22 335,00	26 802,00

Uchádzač doplní JC v EUR bez DPH a pri položkách 36 a 37 výšku % hodnoty a JC (ružové políčka)

G

J.O.

poznámka : možnosť predloženia ekvivalentu je platná pre každú položku.

IČO:

JNA
SK2020100533

Verejný obstarávateľ poskytuje k jednotlivým položkám obazový materiál vzorových spotrebičov a zariadenia. Verejný obstarávateľ pri rozmerových položkách umožňuje toleranciu +-2 cm



Technický list


CP598/2023



Názov zákazky: Zariadenie kuchyne - Centrum poznávania Oščadnica časť 1

Číslo	Názov položky	Počet MJ
1	Kombi výlevka s umývadlom VKN 70  rozmer: 500x700x850mm (šxhxv) 1 x vaňa: 390x285x125mm 1 x vaňa: 400x400x200mm odoberateľný nerezový rošt batéria, sifon 40mm možnosť závesného uchytienia dodávaná v demontovanom stave	1,00 ks
2	Stôl pracovný PSJ 2  rozмеры : 1100x700x900 (šxhxv) mm /pracovná doska AISI 304, police,zákryty, výstuhy AISI430/ pracovná doska: nerez /výstúžená DTD/ 1x plná polica zadný lem 40 mm výstuhy vo výška 190 mm 4 x nastaviteľné nohy	1,00 ks
3	Regál IM 577  rozмеры: 1152x577x1700 mm (šxhxv) duralové prevedenie plastové perforované police nastaviteľné police nastaviteľná výška nôh zostava obsahuje: - 4 x polica 1120/577 - 2 x stojina1700/577	1,00 ks
4	Stôl pracovný PSJ 2  rozмеры : 1060x500x900 (šxhxv) mm /pracovná doska AISI 304, police,zákryty, výstuhy AISI430/ pracovná doska: nerez /výstúžená DTD/ 1x plná polica BEZ LEMU výstuhy vo výška 190 mm 4 x nastaviteľné nohy	1,00 ks

Číslo	Názov položky	Počet MJ
5	Regál IM 577	1,00 ks
	rozmery: 1152x577x1700 mm (šxhxv) duralové prevedenie plastové perforované police nastaviteľné police nastaviteľná výška nôh zostava obsahuje: - 4 x police 1120/577 - 2 x stojina 1700/577	
6	Stôl umývací USN 2	1,00 ks
	rozmery : 1200x700x900 (šxhxv) mm drez lisovaný: 600x450x300 /pracovná doska + drez AISI 304, police, zákryty, výstuhy AISI 430/ pracovná doska: nerez /vystužená DTD/ bez police zadný lem 40 mm výstuhy vo výška 190 mm 4 x nastaviteľné nohy	
6a	Sífon drezový T705 DN40/DN50	1,00 ks
	Prípoj DN40/DN50- súčasťou je redukcia 50/40 nerezová mriežka 70 mm gumový uzáver	
7	Kôš na odpad IP 01	1,00 ks
	rozmer : priemer 440, výška 605 mm nerezové vyhotovenie objem 50 lt. veko pojazdné koliečka	
8	Sprcha s batériou zo stola DOC - 3	1,00 ks
	sprcha s ramienkom nerezová tlaková hadica vyrovnávacia pružina tlaková sprcha s pákovým ovládačom batéria výtokové ramienko s pákovým uzáverom úchyty na stenu	

Číslo	Názov položky	Počet MJ
9	Chladiaca skriňa UR400S TEFCOLD nerezová	1,00 ks
	rozmer: 600x615x1870mm(šxhxv) príkon elektro: 0,17kW/230V objem: 350 l chladienie: ventilované dvere: plné vonkajšie prevedenie: nerezová vnútorné prevedenie: biela prev. teplota: 0/+10°C elektronická riadiaca jednotka zámok max. teplota/vlhkosť okolia +25°C / 60%R.H. základné príslušenstvo:	
10	Stôl pracovný PSZS 1	1,00 ks
	rozмеры : 1700x700x900 (šxhxv) mm /pracovná doska AISI 304, police,zákryty, výstuhy AISI430/ pracovná doska: nerez /vystužená DTD/ 1x polica 1x zásuvka pod pracovným stolom zadný lem 40 mm výstuhy vo výška 190 mm 4 x nastaviteľné nohy	
11	Váha 2T8- MR15	1,00 ks
	certifikované, metrologicky overiteľné menšie obchodné váhy vhodné do predajní, kuchyní či bufetov plošina z nerezavejúcej ocele veľký, dobre čitateľný LCD displej tarovanie, nulovanie prevod jednotiek indikácia vybitia batérie napájanie – sieťový adaptér alebo nabíjateľný akumulátor Maximálna váživosť: 15 kg Dielik: 2/5 gr Displej: podsvietený Veľkosť vážiacej platne: 230x190 mm Prevádzková teplota: 0 až 40°C Napájanie:230V +nabíjateľný akumulátor	
12	Mixer univerzálny KitchenAid 5KPM5EWH	1,00 ks
	rozmer: 246x338x411mm(šxhxv) príkon elektro: 0,3kW/230V objem kotlíka: 4,8 l regulácia: plynulá pevná hlava zdvíhanie kotlíka : mechanické, pákou výstup na prídavné zariadenie základné príslušenstvo: -háč, metla, miešač, kotlík farebné prevedenie : -biela alebo červená príslušenstvo na objednávku: -násypka FT -sada strúhacích kotúčov EMVSC -mlynček na mäso FGA -strúhacia komora MVSA -odšťavovač citr. plodov JE -lis na ovocie a zeleninu FVSP -šťít na nalievanie KPS2CL -otvárač konzerv CO -plnič klobás SSA	



Číslo	Názov položky	Počet MJ
13	Stôl umývací USN 1p, s policou	1,00 ks
	rozмеры : 1900x700x900 (šxhxv) mm drez lisovaný:400x500x250 /pracovná doska + drez AISI 304, police,zákryty, výstupy AISI430/ pracovná doska: nerez /vystužená DTD/ 1x polica zadný lem 40 mm výstupy vo výška 190 mm 4 x nastaviteľné nohy PRIESTOR PRE CHLADNIČKU	
13a	Sifon drezový T705 DN40/DN50	1,00 ks
	Prípoj DN40/DN50- súčasťou je redukcia 50/40 nerezová mriežka 70 mm gumový uzáver	
13b	Stojánková batéria	1,00 ks
	Stojánková batéria, pákova	
14	Polica nástenná NP2/B	1,00 ks
	rozмеры: 1900x350 mm (š x h) dvojpodlažná uchytenie na stenu prevedenie nerez	
15	Chladiaca skriňa UR200 S nerez TEFCOLD	1,00 ks
	rozmer: 595x650x830mm(šxhxv) príkon elektro: 0,16kW/230V objem: 130 l chladienie: ventilované dvere: plné vonkajšie prevedenie: nerezová vnútorné prevedenie: biela prev. teplota: 0/+10°C elektronická riadiaca jednotka záмок max. teplota/vlhkosť okolia +25°C / 60%R.H. základné príslušenstvo: - 3 x rošt	
16	Mäsodoska 500x300x50	1,00 ks
	rozмеры : 500x300x50	


Číslo	Názov položky	Počet MJ
17	Stôl pracovný PSŠ 1 /AZS1 so zásuvkami	1,00 ks
	rozмеры : 1650x700x900 (šxhxv) mm /pracovná doska AISI 304, police,zákryty, výstuhy AISI430/ pracovná doska: nerez /vystužená DTD/ 1x police 3x zásuvka nad sebou vpravo zadný lem 40 mm výstuhy vo výška 190 mm 4 x nastaviteľné nohy	
19	Nárezný stroj GSE 275	1,00 ks
	rozmer: 440x530x420mm(šxhxv) príkon elektro: 0,18kW/230V prevod: remeňový priemer noža: 275mm/hladký hrúbka rezu: 0-16mm max. priemer rezu: 215mm rezný stôl uložený šikmo tlakový odliatok z hliníkovej zliatiny brúsne zariadenie doba chodu 10min/5min pauza	
19	Ohrievač párkov WE - 12	1,00 ks
	rozmer: 265x330x220mm(šxhxv) príkon elektro: 1kW/230V kapacita vane: 1 x GN1/2 - 150mm regulácia teploty: 30-90°C falošné dierované dno odklopné veko	
20	Odsávač pár nástenný OPN1	1,00 ks
	rozмеры : 1700x1300x450 (šxhxv) mm - nerezové tukové filtre - odvodňovací ventil - osvetlenie	
21	Sporák elektrický s rúrou SPT 90/80-21E	1,00 ks
	rozmer: 800x900x900mm(šxhxv) príkon elektro: 20kW/400V elektrický príkon platní: 4x3,5kW počet platní: 4ks priemer platne: 310mm elektrický príkon rúry: 6kW vnútorný rozmer rúry: 685x730x340mm(šxhxv)/GN2/1 regulácia teploty rúry: 50-300°C prevedenie rúry: statická základné príslušenstvo: -rošt rúry GN2/1	

Číslo	Názov položky	Počet MJ
25	Konvektomat elektrický XEVC-0511-E1R /ONE/	1,00 ks
	Rozmer: 750x773x675 mm (šxhxv) Príkonnosť: 7 kW, napätie: 400V - 3N Počet vsuvov: 5 x GN1/1, rozteč vsuvov: 67 mm MIND.Maps™ technológia: zvolenie varných procesov jedným dotykom alebo nakreslenie priebehu 256 uložitelných programov - možnosť priradiť názov a obrázok programu, názov receptu Vpichová teplotná sonda jadra, Delta T varenie. Patentovaná technológia STEAM.Maxi™ - varenia v pare s maximálnou presnosťou už od 35°C. STEAM.Maxi™ Patentovaná technológia AIR.Maxi™ zaručuje dokonalú distribúciu vzduchu a tepla vo vnútri varnej komory. Ventilátory so spätným chodom, nastavenie 4 rozdielnych rýchlostí vzduchu a polostatický režim. Patentovaná technológia DRY.Maxi™ pre okamžitý odvod vlhkosti z komory konvektomatu. Konvekčné pečenie 30 °C - 260 °C. Kombinovaný režim pary a konvekčného pečenia 35 °C - 260 °C, so STEAM.Maxi™ od 30% do 90% vlhkosti komory. Kombinovaný režim vlhkosti a konvekčného pečenia 35 °C - 260 °C, so STEAM.Maxi™ od 10% do 20% vlhkosti komory. Varenie v pare pri 35 °C - 130 °C so STEAM.Maxi™ technológiou tvorby 100 % pary. Horúci vzduch 30°C - 260 °C s DRY.Maxi™ technológiou od 100% do 10% zníženia vlhkosti komory. Zobrazenie časového odpočtu pre dokončenie varného programu, vizualizácia reálnych hodnôt procesu. Udržiavací režim "HOLD", Kontinuálny režim "INF". Integrovaný automatický umývací systém Rotor.KLEAN™, 4 automatické umývacie programy, nádrž na čistiaci prostriedok integrovaná v konvektomate. Filtračný odvápnovací systém AUTO.Pure predchádza tvorbe vodného kameňa. Protek.SAFE™ technológia: chladné sklo a vonkajšie povrchy, brzda ventilátora obmedzujúca únik tepla pri otvorení dverí. Nerezová (AISI 304) varná komora s oblými rohmi. Osvetlenie varnej komory externým LED osvetlením, kontaktný spínač dverí, 2-stupňová kľuka dverí. Autodiagnostický systém problémov a porúch.	
22a	Podstavec pod konvektomat PPK 1-U1 /UNOX	1,00 ks
	rozмеры: 740 x 560 x 690 mm (šxhxv) Vedenie plechov pre GN 1/1 4x nastaviteľné nožičky celonerezové vyhotovenie	
22b	Sprcha ku konvektomatu DL-1	1,00 ks
	Tlaková sprcha na oplach Príslušenstvo: - hlavica sprchy - prípojná poplastovaná hadica 1/2	
22c	UNOX.Det&Rinse Plus DB 1015	1,00 ks
		

Číslo	Názov položky	Počet MJ
22d	Zmäkčovač vody LT- 12	1,00 ks
	objem 12 litrov rozмеры: priemer 190 mm, výška 515 mm celonerezové vyhotovenie zabraňuje zavrúpnutiu zariadenia regenerácia kuchynskou soľou 1,5 kg	
23	Výdajný vozík BMPD-3-1/1	1,00 ks
	rozмеры: 1249x674x900 mm (šxhxv) príkon: 2,1 kW /230V nerezové prevedenie kapacita: 3 x GN 1/1 - 200 mm samostatné ovládanie pre každú vaňu kontrolka zapnutia a vyhriatia regulácia teploty 30 - 90 °C ovládanie na pozdĺžnej strane 4x kolieska z toho 2x brzdené	
24	Stôl pracovný PSJ 2	1,00 ks
	rozмеры : 700x800x900 (šxhxv) mm /pracovná doska AISI 304, police,zákryty, výstuhy AISI430/ pracovná doska: nerez /výstúžená DTD/ 1x plná polica zadný lem 40 mm výstuhy vo výška 190 mm 4 x nastaviteľné nohy	
25	Umývačka skla a riadu podpultová QQI-52T (400V)	1,00 ks
	rozmer: 575x605x820mm(šxhxv) príkon elektro: 3,5-230V /5,4 kW-400V kapacita: 60/30/24/6 košov/h cyklus: 60", 120", 150", 600" rozmer koša: 500x500mm(šxh) maximálna vstupná výška: 365mm prevedenie: jednoplášťová dvojplášťové dvere spotreba vody: 2,1 l/cyklus bojler: tlakový horné a dolné rotačné umývacie a oplachové ramená elektronické ovládanie zobrazenie umývacích a oplachových teplôt na displeji počítadlo umývacích cyklov autodiagnostický systém detekcie závad s výpisom chybových hlásení termostop pre garantovanú teplotu oplachu podľa HACCP samočistiaci program filtre nečistôt vo vani nastavenie dávkovačov cez ovládací panel BEZ odpadového čerpadla základné príslušenstvo: -koš na tanieri -koš na poháre -kontajner na príbory -dávkovač umývacieho prostriedku -dávkovač oplachového prostriedku -umývací prostriedok 12kg -oplachový prostriedok 10kg príslušenstvo na objednávku: -koše podľa výberu	

Číslo	Názov položky	Počet MJ
26	Podstavec pod umývačku PPM rozмеры: 610x600x470 (šxhxv) mm vsuvy na koše 500x500	1,00 ks
		
27	Zmäkčovač vody LT- 12 objem 12 litrov rozмеры: priemer 190 mm, výška 515 mm celonerezové vyhotovenie zabraňuje zapaľovaniu zariadenia regenerácia kuchynskou soľou 1,5 kg	1,00 ks
		
28	Stôl predumývací k umývačke riadu AVSD-3 rozмеры: 1550x700x900 (šxhxv) mm nerezové prevedenie 2x lisovaná vaňa 500x400x250 nastaviteľné nožičky vedenie na koše 1x roštová polica zadný lem 300 mm	1,00 ks
		
28a	Sifon dvojdrezový Dvojitý sifón Prípoj DN40/DN50- súčasťou je redukcia 50/40 nerezová mriežka 70 mm gumový uzáver	1,00 ks
		
28b	Sprcha s batériou zo stola DOC - 3 sprcha s ramienkom nerezová tlaková hadica vyrovnávací pružina tlaková sprcha s pákovým ovládačom batéria výtokové ramienko s pákovým uzáverom úchyty na stenu	1,00 ks
		

Číslo	Názov položky	Počet MJ
29	Kôš na odpad IP 01	1,00 ks
	rozmer : priemer 440, výška 605 mm nerezové vyhotovenie objem 50 lt. veko pojazdné koliečka	
30	Stôl pracovný PSJ 1 ATYP	1,00 ks
	rozмеры : 1000x700x900 (šxhxv) mm /pracovná doska AISI 304, zákryty, výstuhy AISI430/ pracovná doska: nerez /vystužená DTD/ bez police zadný lem 40 mm výstuhy vo výška 190 mm 4 x nastaviteľné nohy SKOSENÝ	
31	Pracovná doska ADR	1,00 ks
	rozмеры: 1000x450x40 (šxhxv) mm nerezové prevedenie mat. AISI304 hrúbka plechu 1,00 mm SB hrúbka dosky 40 mm pracovná doska vystužená DTD doskou 18mm BEZ LEMU	
32	Pracovná doska ADR	1,00 ks
	rozмеры: 1000x450x40 (šxhxv) mm nerezové prevedenie mat. AISI304 hrúbka plechu 1,00 mm SB hrúbka dosky 40 mm pracovná doska vystužená DTD doskou 18mm BEZ LEMU	
33	Regál IM 373	1,00 ks
	rozмеры: 1575x373x1700 mm (šxhxv) duralové prevedenie plastové perforované police nastaviteľné police nastaviteľná výška nôh zostava obsahuje: - 4 x polica 1505/373 - 2 x stojina 1700/373	

Číslo	Názov položky	Počet MJ
34	Chladiaca skriňa UR400 Tefcold	2,00 ks
	rozmer: 600x585x1855 mm(šxhxv) vnútorný rozmer: 506x485x1620 mm(šxhxv) príkon elektro: 0,130 kW/230V ročná spotreba: 518 kWh/ rok hrubý/čistý objem: 350/374 l chladenie: ventilované dvere: plné vonkajšie prevedenie: biela vnútorné prevedenie: biela teplotný rozsah: +2/+10°C elektronická riadiaca jednotka chladivo: R600a zámok dverí max. teplota/vlhkosť okolia +30°C / 55%R.H. 4 x rošt (505x415 mm) nosnosť police: 25 kg	
35	Regál IM 577	1,00 ks
	rozмеры: 4725x577x1700 mm (šxhxv) duralové prevedenie plastové perforované police nastaviteľné police nastaviteľná výška nôh zostava obsahuje: - 12 x polica 1505/577 - 4 x stojina 1700/577	
36	Doprava, montáž, zaškolenie obsluhy	1,00 ks
37	Presun hmôt pre zariadenia veľkokuchýň umiestnených vo výške (hĺbke) do 6 m	1,00 ks

Vypracoval(a):

Michal Červenec
 obchod@gastrolux.sk
 041 700 26 47
 0905 756 825