



Kúpna zmluva

uzavretá v zmysle§ 409 Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v platnom znení
(ďalej len „Zmluva“)

1. Zmluvné strany

1.1 Kupujúci: **Obec Oščadnica**
Sídlo: Nám. M. Bernáta č. 745, 023 01 Oščadnica
štatutárny orgán: Ing. Marián Plevko, starosta
IČO: 00 314 170
DIČ: 20 20 42 15 13
IČ DPH: -
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.
Číslo účtu IBAN:
Tel. kontakt:
e-mail:

Ďalej len Kupujúci

1.2 Predávajúci: **AUTOCONT s.r.o.**
Sídlo: Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
Štatutárny orgán: Ing. Mario Háronik, konateľ
IČO: 36396222
DIČ: 2020105428
IČ DPH: SK2020105428
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu IBAN:
Tel. kontakt:
e-mail:

Ďalej len Predávajúci

2. Predmet kúpnej zmluvy

2.1 Predávajúci sa touto zmluvou zaväzuje dodať Kupujúcemu Tovar a previesť na neho vlastnícke právo k tomuto Tovar a Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za Tovar kúpnu cenu podľa tejto Zmluvy.



- 2.2 Tovarom pre účely tejto Zmluvy je „**Nábytok do odborných učební**“, podrobne špecifikované v **Špecifikácii predmetu zmluvy**, ktorý je **prílohou č. 1** tejto zmluvy (ďalej len „Tovar“).
- 2.3 Dodanie Tvaru zahŕňa jeho dodanie do miesta plnenia, jeho inštaláciu, odskúšanie a uvedenie do prevádzky, zaškolenie osôb poverených Kupujúcim, predloženie príslušnej technickej a sprievodnej dokumentácie a to: **vyhlásenia o zhode, návody na obsluhu, záručné listy, preberací protokol, inštalačný protokol (v prípade, že si to predmet plnenia vyžaduje)**.
- 2.4 Predávajúci prehlasuje, že je vlastníkom Tvaru a je oprávnený s ním nakladať za účelom jeho predaja podľa tejto zmluvy.

3. Dodacie podmienky

- 3.1 Predávajúci sa zaväzuje dodať nový, doposiaľ nepoužitý Tovar Kupujúcemu **do 30 dní od vystavenia objednávky** zo strany Kupujúceho. Konkrétny termín dodania oznámi Predávajúci kupujúcemu najmenej dva pracovné dni vopred a to písomne prostredníctvom e-mailu.
- 3.2 Miestom dodania Tvaru sú priestory základnej školy nachádzajúce sa na adrese: **Základná škola Oščadnica - Ústredie, Oščadnica 760, 023 01 Oščadnica, Slovenská republika** (ďalej len „miesto dodania“).
- 3.3 Predávajúci je povinný Tovar riadne nainštalovať a uviesť do prevádzky v lehote na jeho dodanie uvedenej v bode 3.1.
- 3.4 Dodanie Tvaru do miesta dodania potvrdzuje Kupujúci písomne a to podpísaním preberacieho protokolu. V **Preberacom protokole** sa potvrdzuje druh, množstvo, vyhotovenie a kompletnosť dodaného Tvaru podľa **prílohy č. 1** tejto zmluvy.
- 3.5 Kupujúci je povinný pri dodávke Tvaru vykonať jeho fyzické prevzatie a bezodkladne reklamovať prípadnú nekompletnosť, alebo zjavnú vadu Tvaru.
- 3.6 Zistenie väd je Kupujúci povinný oznámiť písomne formou **Reklamačného protokolu**.
- 3.7 Dodaný Tovar musí spĺňať všetky požadované kvalitatívne parametre a úžitkové vlastnosti uvedené v špecifikácii, ktorá tvorí **prílohu č. 1** tejto Zmluvy. Kupujúci je oprávnený pri dodávke skontrolovať predmet zákazky a v prípade dodávky iného Tvaru, ako toho ktorý je uvedený v **prílohe č. 1** tejto Zmluvy tento Tovar neprevziať. Špecifikácia Tvaru v **prílohe č. 1** tejto zmluvy musí byť zhodná s tovarom uvedeným v ponuke predloženej Predávajúcim vo verejnom obstarávaní.
- 3.8 O inštalácii a uvedení Tvaru do prevádzky v mieste dodania spíšu zmluvné strany **Inštalačný protokol**.
- 3.9 Splnením dodávky sa rozumie dátum riadneho uvedenia Tvaru do prevádzky Predávajúcim v mieste dodania.

4. Kúpna cena a platobné podmienky

- 4.1 Kúpna cena Tovarů je stanovená na základe výsledkov verejného obstarávania, v súlade s ponukou Predávajúceho, ktorú v rámci verejného obstarávania predložil takto:

Celková cena bez DPH:	27. 698 EUR
DPH sadzba	20 %
DPH výška	5.539 EUR
Celková cena vrátane DPH	33.237,60 EUR
slovom:	

- 4.2 Kúpna cena podľa tohto článku je cenou za nový kompletne funkčný Tovar bez závad. V uvedenej kúpnej cene podľa bodu je zahrnuté: cena Tovarů, clo, dopravné náklady, náklady na inštaláciu a uvedenie do prevádzky, príslušná technická a sprievodná dokumentácia, opravy, údržba a všetky ostatné finančné náklady spojené s dodaním Tovarů Kupujúcemu.
- 4.3 Právo na zaplataenie kúpnej ceny vzniká Predávajúcemu riadnym splnením jeho záväzkov spôsobom uvedeným v tejto zmluve a ukončením preberacieho konania zo strany Kupujúceho.
- 4.4 Splatnosť faktúry je **60 dní** odo dňa jej doručenia Kupujúcemu.
- 4.5 Faktúra musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj **názov a ITMS kód projektu**, aby boli jednoznačne priradené výdavky k projektu a zamedzilo sa dvojitému financovaniu. Prílohou faktúry vystavenej Predávajúcim musia byť aj protokoly vystavené v súlade s článkom 3 tejto. V prípade, že doručená faktúra nebude vystavená správne, je Kupujúci oprávnený predmetnú faktúru vrátiť. Predávajúci je povinný vystaviť novú faktúru a doručiť ju Kupujúcemu s uvedením novej lehoty jej splatnosti. Nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry kupujúcemu.
- 4.6 V prípade zmeny výšky DPH v priebehu realizácie dodávky tovarů, alebo záručného servisu bude jej výška upravená v zmysle platnej legislatívy.

5. Zodpovednosť za škodu a za vady, záručná doba

- 5.1 Predávajúci ručí za vlastnosti Tovarů počas záručnej doby, ktorá bola Predávajúcim stanovená na **24 mesiacov**. Táto záručná doba začína plynúť odo dňa podpísania Inštalačného protokolu. Predávajúci zodpovedá za to, že Tovar je dodaný podľa podmienok tejto Zmluvy, v súlade s jeho ponukou predloženou vo verejnom obstarávaní podľa čl. 2. a podľa platných právnych predpisov a počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.



- 5.3 Predávajúci sa zaväzuje v prípade, ak opravu, alebo záručnú preventívnu servisnú prehliadku Tovarů bude potrebné vykonať mimo miesta jeho dodania, zabezpečiť jeho dopravu na miesto vykonania opravy alebo záručnej preventívnej servisnej prehliadky na vlastné náklady. Uvedené platí aj pre jeho vrátenie späť na miesto dodania.
- 5.4 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vady Tovarů počas záručnej doby, má Kupujúci právo požadovať a Predávajúci povinnosť bezplatne odstrániť vady Tovarů, vrátane, nie však len, všetkých prác spojených s jeho opravami, dodávky náhradných dielov nutných k jeho bezchybnému prevádzkovaniu, poradenskej starostlivosti o inštalovaný Tovar, dodávky funkčného príslušenstva k Tovarů.
- 5.5 Záruka na Tovar podľa tohto článku platí za predpokladu, že Kupujúci Tovarů používa a obsluhuje s príslušnou starostlivosťou podľa inštrukcií Predávajúceho, obsiahnutých v priloženej dokumentácii. Predávajúci neručí za vady spôsobené nesprávnou manipuláciou zo strany Kupujúceho.
- 5.6 Kupujúci sa zaväzuje, že reklamácie a vady (poruchy) Tovarů uplatní bezodkladne po ich zistení. Ohlásenie vady Tovarů za Kupujúceho oznámi Predávajúcemu oprávnená osoba Kupujúceho na tel. číslo: 041 5114 300, faxom na číslo: -, alebo na email: za@autocont.sk.
- 5.8 Predávajúci je povinný na reklamáciu reagovať do troch dní od doručenia reklamácie a dohodnúť s kupujúcim spôsob a primeranú lehotu odstránenia vád. Odstránenie vád predávajúci vykoná na svoje vlastné náklady.

6. Sankcie

- 6.1 Zmluvné strany sa dohodli, že po dobu výkonu administratívno-finančnej kontroly žiadosti o platbu a certifikácie platby zo strany príslušných riadiacich a kontrolných orgánov, nebude v prípade omeškania Kupujúceho s úhradou takejto faktúry mať Predávajúci nárok na úhradu úrokov z omeškania.
- 6.2 Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje tiež konanie, respektíve nekonanie a omeškanie príslušného riadiaceho orgánu, sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom, orgánov kontroly a auditu podľa Európskej komisie a iných orgánov riadenia a kontroly poskytovania financovania prostredníctvom fondov EÚ, ktoré má za následok omeškanie platieb zo strany Kupujúceho Predávajúcemu.
- 6.3 V prípade omeškania kupujúceho so zaplatením faktúry si môže predávajúci účtovať zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.
- 6.4 Kupujúci si môže voči predávajúcemu za každý aj začatý deň omeškania s odovzdaním predmetu zmluvy až do jeho prevzatia kupujúcim uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z celkovej zmluvnej ceny bez DPH.
- 6.5 Kupujúci je oprávnený v prípade akéhokoľvek porušenia Kúpnej zmluvy zo strany Predávajúceho uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 1 000,00 EUR za každé porušenie Kúpnej zmluvy samostatne.



- 6.6 Zmluvná pokuta je splatná do 15 dní odo dňa doručenia výzvy Kupujúceho na zaplatenie zmluvnej pokuty Predávajúcemu, a to na bankový účet Kupujúceho uvedený vo výzve.
- 6.7 Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Kupujúceho na náhradu škody, ktorú svojím konaním/nekonaním spôsobil Kupujúcemu Predávajúci, ani nárok Kupujúceho na odstúpenie od zmluvy.

7. Odstúpenie od zmluvy

- 7.1. Zmluvné strany sa dohodli, že porušenie zmluvných povinností dohodnutých v tejto zmluve, zakladá oprávnenie odstúpiť od zmluvy tej strane, ktorá je porušením povinností dotknutá. Spôsob odstúpenia od zmluvy sa riadi ustanoveniami § 345 a následne zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov.
- 7.2 Kupujúci má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy v prípade skončenia alebo zániku Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzavretej medzi Kupujúcim ako prijímateľom nenávratného finančného príspevku za účelom financovania plnení podľa Kúpnej zmluvy, a to bez ohľadu na právny titul skončenia alebo zániku Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
- 7.3 Kupujúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy, keď Predávajúci akokoľvek porušil zmluvné povinnosti.
- 7.4 Kupujúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy v prípade, že v rámci kontroly verejného obstarávania Zákazky, na základe ktorej došlo k uzavretiu Zmluvy, bolo konštatované porušenie zákona.
- 7.5 Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Kúpnej zmluvy druhej zmluvnej strane.
- 7.6 Predávajúci je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť, ak:
- a) Kupujúci vstúpi do nútenej správy, na jeho majetok bude vyhlásený konkurz, bude vyhlásené exekučné konanie.
 - b) v primeranej lehote neposkytne spolupôsobenie, pričom zmarí Predávajúcemu možnosť vykonať plnenie podľa tejto zmluvy.
 - c) Vzniknú nepredvídané okolnosti na strane Kupujúceho, ktoré zásadne zmenia podmienky plnenia tejto Zmluvy a súčasne sa nejedná o okolnosti vylučujúce zodpovednosť Kupujúceho,
 - e) Je preukázané porušenie právnych predpisov SR a ES v rámci realizácie aktivít tejto zmluvy súvisiacich s činnosťou Kupujúceho.

8. Platnosť zmluvy

- 8.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po dni zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka.
- 8.2 Platnosť tejto Zmluvy je možné ukončiť:
- a) dohodou zmluvných strán,



- b) odstúpením od zmluvy z dôvodov uvedených v zákone alebo tejto zmluve. Odstúpenie je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane.
- 8.3 V prípade pochybnosti sa má za to, že oznámenie o odstúpení bolo doručené na tretí deň odo dňa jeho zaslania poštou doporučené na adresu sídla druhej zmluvnej strany, pričom deň odoslania sa do tejto lehoty nepočíta. Odstúpením od zmluvy nie je dotknuté právo na náhradu škody.

9. Spoločné ustanovenia

- 9.1 Predmet zmluvy je financovaný z fondov Európskej únie v rámci Operačného programu: Integrovaný regionálny operačný program
- 9.2 Predávajúci sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávanými prácami/službami/tovarmi kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú sú najmä:

- a) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a nim poverené osoby;
- b) Ministerstvo financií Slovenskej republiky a ním poverené osoby;
- c) Úrad vládneho auditu;
- d) Protimonopolný úrad Slovenskej republiky;
- e) Kontrolné orgány Európskej únie;
- f) Výbor pre vnútorný audit a vládny audit;
- g) Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky;
- h) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítrov.
- 9.3 Predávajúci a Kupujúci sa dohodli a zaväzujú, že bezodkladne prijmu opatrenia na nápravu nedostatkov, zistených kontrolou (auditom) overovaním a to v lehote stanovenej Kupujúcim.

10. Osobitné ustanovenia

- 10.1 Z dôvodu zákonných obmedzení na strane Kupujúceho, dodatkom k zmluve nie je možné dohodnúť zmenu predmetu plnenia podľa druhu Tvaru, ktorý bol hodnotený verejným obstarávateľom v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.
- 10.2 Predávajúci sa zaväzuje, že
- a) nevyužije akékoľvek informácie, ktoré zistí alebo s prihliadnutím na okolnosti by mohol zistiť pri plnení predmetu tejto zmluvy vo svoj prospech, ani v prospech tretích osôb, počas trvania tohto zmluvného vzťahu, a ani po ukončení platnosti tejto Zmluvy;
- b) informácie a podklady poskytnuté Kupujúcim alebo tretími osobami pre plnenie predmetu tejto Zmluvy nepoužije na iný účel ako je plnenie tejto Zmluvy.



- 10.3 Zmluvné strany sa dohodli, že Predávajúci nepostúpi práva a záväzky z tejto zmluvy na tretie osoby bez predchádzajúceho písomného súhlasu Kupujúceho. Písomný súhlas za Kupujúceho je oprávnený vydať len jeho štatutárny orgán.
- 10.4 Subdodávatelia nie sú účastníkmi tohto záväzkového vzťahu a z tejto zmluvy im nevznikajú žiadne práva a povinnosti. Za ich činnosť v plnom rozsahu zodpovedá predávajúci, ako keby predmet zmluvy plnil sám.
- V prípade neuvedenia subdodávateľov v zmluve musí celý predmet zmluvy podľa bodu 2. tejto zmluvy dodať predávajúci. Predávajúci uvedie všetkých známych subdodávateľov, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
- Predávajúci je povinný oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi kupujúcemu.
- Zmena subdodávateľa je možná len na základe jeho písomného odsúhlasenia kupujúcim formou dodatku k tejto zmluve.

11. Záverečné ustanovenia

- 11.1 Zmluvu možno meniť iba písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Dodatok k tejto zmluve je možné uzatvoriť výhradne písomnou formou po odsúhlasení obidvoma zmluvnými stranami a v súlade s § 10 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a súhlasom poskytovateľa nenávratného finančného príspevku v prípade potreby.
- 11.2 Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia najmä príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov a súvisiacich platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
- 11.3 Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží Predávajúci a tri vyhotovenia Kupujúci.
- 11.4 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú prílohy:
- a) Príloha č.1: Špecifikácia predmetu zmluvy
 - b) Príloha č.2: Rozpočet
 - c) Príloha č.3: Rozpočet v editovateľnom formáte na CD
 - d) Príloha č.4: Zoznam subdodávateľov
- 11.5 Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory vyplývajúce z tejto Zmluvy budú prednostne riešiť formou dohody (zmieru) prostredníctvom svojich zástupcov. V prípade, že sa spor nevyrieši zmierom, je ktorákoľvek zmluvná strana oprávnená požiadať o rozhodnutie príslušný súd Slovenskej republiky. Rozhodným právom je právo Slovenskej republiky a právny vzťah sa bude vzťahovať k právnym predpisom Slovenskej republiky.
- 11.6 Ak sa akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi Slovenskej republiky alebo ES, nespôsobí to neplatnosť celej zmluvy. Zmluvné strany sa a takomto prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým



platným ustanovením tak, aby bol zachovaný účel tejto zmluvy a obsah jednotlivých ustanovení tejto zmluvy.


- 11.7 Zástupcovia zmluvných strán prehlasujú, že túto zmluvu uzatvárajú na základe slobodnej vôle, túto zmluvu neuzatvárajú v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, pod nátlakom a že obsahu zmluve porozumeli v celom rozsahu.


V Žiline dňa 6.3.2019

V Oščadnici, dňa: 21.03.2019

Za Predávajúceho:

Za Kupujúceho:


.....
Mario Háronik
konateľ
AUTOCONT s.r.o.


.....
.....

AUTOCONT s.r.o. 7
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
IČO: 36396222, IČ DPH: SK2020105428
Pobočka imna
Bratislavská 29, 010 01 Žilina



PRÍLOHA Č. 1 ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZMLUVY

P.č.	Názov tovaru/služby	Špecifikácia	MJ	Počet
Hlavná aktivita č. 1				
	Žiacky stôl 1 miestny	Konštrukcia kovová, nohy stola ukončené plastovými resp. gumovými koncovkami, box na odloženie notebooku. Stolová doska hrúbky min. 18 mm so zaoblenými hranami, povrchová úprava min. umakart s bukovým nágleikom, farba prirodzené drevo. Rozmer min. 800 x 700 x 750 mm.	ks	20,000
2	Stolička/taburet pre žiaka	Konštrukcia kovová, nohy stoličky ukončené plastovými resp. gumovými koncovkami, sedák a operadlo z tvarovanej preglejky, farba prirodzené drevo.	ks	20,000
3	Pracovisko pre učiteľa	Stôl: konštrukcia kovová, nohy stola ukončené plastovými resp. gumovými koncovkami, pracovná doska minimálne z LDT, min. hrúbka pracovnej dosky 22 mm, ABS hrana na pracovnej doske, rozmer stola min. 1300 x 600 x 800 mm, uzamykateľná skrinka s min. 2 odkladacími časťami. Stolička: kancelárska pracovná stolička s operadlom, asynchrónny mechanizmus, nastaviteľnosť výšky operadla, plynový piest, oceľová konštrukcia, nosnosť min. 130 kg., čalúnený povrch min. z oteruvzdornej látky tmavej farby.	sada	2,000
Hlavná aktivita č. 2				
1	Žiacky stôl 2 miestny	Konštrukcia kovová, výškovo nastaviteľná, nohy stola ukončené plastovými resp. gumovými koncovkami, 2 ks vešiakov na zavesenie tašiek (1x každá noha stola), odkladací priestor (pod stolovou doskou). Stolová doska hrúbky min. 18 mm so zaoblenými hranami, povrchová úprava min. umakart s bukovým nágleikom, farba prirodzené drevo. Rozmer min. 1300 x 500 x 750 mm.	ks	8,000
2	Stolička/taburet pre žiaka	Konštrukcia kovová, nohy stoličky ukončené plastovými resp. gumovými koncovkami, sedák a operadlo z tvarovanej preglejky, farba prirodzené drevo.	ks	16,000
3	Pracovisko pre učiteľa	Stôl: konštrukcia kovová, nohy stola ukončené plastovými resp. gumovými koncovkami, pracovná doska minimálne z LDT, min. hrúbka pracovnej dosky 22 mm, ABS hrana na pracovnej doske, rozmer stola min. 1300 x 600 x 800 mm, uzamykateľná skrinka s min. 2 odkladacími časťami. Stolička: kancelárska pracovná stolička s operadlom, asynchrónny mechanizmus, nastaviteľnosť výšky operadla, plynový piest, oceľová konštrukcia, nosnosť min. 130 kg, čalúnený povrch min. z oteruvzdornej látky tmavej farby.	sada	1,000

Hlavná aktivita č. 3					
1	Žiacky stôl 2 miestny	Konštrukcia kovová, výškovo nastaviteľná, nohy stola ukončené plastovými resp. gumovými koncovkami, 2 ks vešiakov na zavesenie tašiek (1x každá noha stola), odkladací priestor (pod stolovou doskou). Stolová doska hrúbky min. 18 mm so zaoblenými hranami, povrchová úprava min. umakart s bukovým náglejkom, farba prirodzené drevo. Rozmer min. 1300 x 500 x 750 mm.	ks	4,000	
2	Stolička/taburet pre žiaka	Konštrukcia kovová, nohy stoličky ukončené plastovými resp. gumovými koncovkami, sedák a operadlo CPL laminát, alebo iný materiál vhodný pre laboratórne prostredie.	ks	16,000	
3	Pracovisko pre učiteľa	Stôl: konštrukcia kovová, nohy stola ukončené plastovými resp. gumovými koncovkami, pracovná doska minimálne z LDT, min. hrúbka pracovnej dosky 22 mm, ABS hrana na pracovnej doske, rozmer stola min. 1300 x 600 x 800 mm, uzamykateľná skrinka s min. 2 odkladacími časťami. Stolička: kancelárska pracovná stolička s operadlom, asynchrónny mechanizmus, nastaviteľnosť výšky operadla, plynový piest, oceľová konštrukcia, nosnosť min. 130 kg, čalúnený povrch min. z oteruvzdornej látky tmavej farby.	sada	1,000	
4	Laboratórne pracovisko pre žiaka	Minimálny rozmer 1200 x 600 x 700 mm, počet užívateľov (počet žiakov) 2 až 4, pripojiteľné na sieťové napätie 230 V, požadované pripojenia voda, plyn (propán-bután), napätie 230 V, bezpečné napätie 30V, pevná kovová konštrukcia, povrchová úprava z chemicky odolného materiálu, doska s povrchovou úpravou z chemicky odolného materiálu, elektropanel na pracovnej ploche zabudovaný do pracovnej dosky, rozmer max. 150 x 300 mm, materiálové prevedenie - nerez s nezmazateľnými popismi prvkov, prvky elektropanelu min. 2 ks zásuvka s uzemnením na 230 V s krytkou, zásuvka na bezpečné jednosmerné 1x, zásuvka na striedavé výstupné napätie 1x, parametre zásuvky na bezpečné napätie AC banánik 4 mm, 10A, čierny, DC - banánik 4 mm, 10 A, čierny(-) červený(+), elektropanel musí zodpovedať platným bezpečnostným požiadavkám pre školské prostredie, výlevka osadená na pracovnej ploche, prevedenie z chemicky odolného materiálu, min. rozmer 150 x 150 mm resp. priemer min. 150 mm, sifón z chemicky odolného materiálu s možnosťou napojenia na existujúce odpadové potrubie v učebni (alternatívne s možnosťou napojenia do 10l odpadovej chemicky odolnej bandasky), vodovodná batéria, vývod zakončený olivkou, plynový ventil, bezpečnostný certifikát pracoviska.	ks	8,000	



5	Laboratórne pracovisko pre učiteľa	Minimálny rozmer 1200 x 600 x 800 mm, požadované pripojenia 230 V/50 Hz na existujúci samostatný prívod elektriny v učebni, istený prúdovým chráničom max. na 16 A, bezpečné jednosmerné a striedavé napätie do max. 30 V pomocou laboratórneho zdroja bezpečného napätia, ktorý je súčasťou pracoviska, zdroj stabilizovaného napätia a prúdu s min. tromi integrovanými okruhmi DC jednosmerný zdroj 0-30 V plynule nastaviteľný s nastaviteľným obmedzením prúdu 0-3 A, AC striedavý zdroj diskretný 3, 6, 9, 12, 15, 18 V výstupný prúd 3 A, DC jednosmerný zdroj pevný 12 V s obmedzením 1 A, pevná kovová konštrukcia s párom pevných bantamových kolies a s párom otočných bantamových kolies opatrených brzdou, povrchová úprava z chemicky odolného materiálu, doska z obojstranného postformingu min. hrúbky 36 mm., krycie plochy, police a dvierka vyrobené z laminovanej drevotriesky hrúbky min. 18 mm., dvierka otváranie min. do 90°, elektropanel na pracovnej ploche zabudovaný do pracovnej dosky, rozmer max. 150 x 300 mm, materiálové prevedenie nerez s nezmazateľnými popismi prvkov, prvky elektropanelu min. 2 ks zásuvka s uzemnením na 230 V s krytkou, zásuvka na bezpečné jednosmerné 1x zásuvka na striedavé výstupné napätie 1x, parametre zásuvky na bezpečné napätie AC - banárik 4 mm, 10 A, čierny, DC - banárik 4 mm, 10 A; čierny(-) červený(+), elektropanel musí zodpovedať platným bezpečnostným požiadavkám pre školské prostredie, výlevka osadená na pracovnej ploche, prevedenie z chemicky odolného materiálu, min. rozmer 150 x 150 mm resp. priemer min. 150 mm, sifón z chemicky odolného materiálu s možnosťou napojenia na existujúce odpadové potrubie v učebni (alternatívne s možnosťou napojenia do 10 l odpadovej chemicky odolnej bandasky), vodovodná batéria, vývod zakončený olivkou, plynový ventil, úložný priestor uzamykateľný a určený pre uskladnenie učebných pomôcok, prístrojov, skladacej učiteľskej stoličky, bezpečnostný certifikát pracoviska.	ks	1,000
6	Laboratórna skriňa na učebné pomôcky	Materiál (LDT) laminovaná drevotriesková doska, hrúbka min. 18 mm., ABS hrana min. 2 mm, prevedenie min. 4 ukladacie úrovne, rozmer min 1800 x 580 x 360mm.	ks	1,000
Hlavná aktivita č. 4				
1	Žiacky stôl 2 miestny	Konštrukcia kovová, výškovo nastaviteľná, nohy stola ukončené plastovými resp. gumovými koncovkami, 2 ks vešiakov na zavesenie tašiek (1x každá noha stola), odkladací priestor (pod stolovou doskou). Stolová doska hrúbky min. 18 mm so zaoblenými hranami, povrchová úprava min. umakart s bukovým náglejkom, farba prirodzené drevo. Rozmer min. 1300 x 500 x 750 mm.	ks	4,000
2	Stolička/taburet pre žiaka	Konštrukcia kovová, nohy stoličky ukončené plastovými resp. gumovými koncovkami, sedák a operadlo CPL laminát, alebo iný materiál vhodný pre laboratórne prostredie.	ks	16,000



3	Pracovisko pre učiteľa	Stôl: konštrukcia kovová, nohy stola ukončené plastovými resp. gumovými koncovkami, pracovná doska minimálne z LDT, min. hrúbka pracovnej dosky 22 mm, ABS hrana na pracovnej doske, rozmer stola min. 1300 x 600 x 800 mm, uzamykateľná skrinka s min. 2 odkladacími časťami. Stolička: kancelárska pracovná stolička s operadlom, asynchrónny mechanizmus, nastaviteľnosť výšky operadla, plynový piest, oceľová konštrukcia, nosnosť min. 130 kg, čalúnený povrch min. z oteruvzdornej látky tmavej farby.	sada	1,000
4	Laboratórne pracovisko pre žiaka	Rozmer min. 1200 x 600 x 700 mm, počet užívateľov (počet žiakov) 2 až 4, pripojiteľné na sieťové napätie 230 V, pripojenia na pracovnej doske voda, plyn (propán-bután), bezpečné napätie 30V, povrchová úprava pracovnej dosky a konštrukcie z chemicky odolného materiálu, 4 masívne kolieska min. 2 brzdené, uskladnenie učebných pomôcok, uskladnenie prístrojov.	ks	8,000
5	Laboratórne pracovisko pre učiteľa	Rozmer min. 1500 x 600 x 800 mm, pripojiteľné na sieťové napätie 230 V, pripojenia na pracovnej doske voda, plyn (propán-bután), bezpečné napätie 30 V, povrchová úprava pracovnej dosky a konštrukcie z chemicky odolného materiálu, 4 masívne kolieska min. 2 brzdené, uskladnenie učiteľskej stoličky, uskladnenie učebných pomôcok, uskladnenie prístrojov.	ks	1,000
6	Bezpečnostná skriňa na chemikálie	Konštrukcia oceľový plech min. hrúbka plechu 0,7 mm, zvarené spoje, oblú hrany, uzamykateľná, min. 4 ks vysúvateľných nepriepustných vaničiek z pozinkovaného plechu, min. nosnosť vaničiek 30 kg, odvetrávanie v spodnej časti skrine, odvetrávanie vo vrchnej časti skrine, rozmer min. 900 x 550 x 1900 mm.	ks	1,000
Hlavná aktivita č. 5				
1	Knihovnícky regál	Materiál (LDT) laminovaná drevotriesková doska, hrúbka min. 18 mm., ABS hrana min. 2 mm, rozmer min. 1800 x 580 x 360 mm.	ks	10,000
2	Knihovnícky regál na časopisy	Materiál (LDT) laminovaná drevotriesková doska, hrúbka min. 18 mm., ABS hrana min. 2 mm, rozmer min. 1500 x 1160 x 360 mm.	ks	1,000
3	Stolička pre školského knihovníka	Konštrukcia oceľová, asynchrónny mechanizmus, plynový piest, nastaviteľnosť výšky operadla, sedák a operadlo čalúnené výškovo nastaviteľné, nastaviteľný uhol operadla, nosnosť min. 130 kg, podvozok na kolieskach.	ks	1,000



PRÍLOHA Č. 2 ROZPOČET

P.č.	Názov tovaru/služby	Špecifikácia	MJ	Počet	Jednotková cena bez DPH	Cena spolu bez DPH
Hlavná aktivita č. 1		Obstaranie odbornej IKT učebne (notebook/tablet)				
1	Žiacky stôl 1 miestny	Konštrukcia kovová, nohy stola ukončené plastovými resp. gumovými koncovkami, box na odloženie notebooku. Stolová doska hrúbky min. 18 mm so zaoblenými hranami, povrchová úprava min. umakart s bukovým náglejkom, farba prirodzené drevo. Rozmer min. 800 x 700 x 750 mm.	ks	20,000	81,00 €	1 620,00 €
2	Stolička/taburet pre žiaka	Konštrukcia kovová, nohy stoličky ukončené plastovými resp. gumovými koncovkami, sedák a operadlo z tvarovanej preglejky, farba prirodzené drevo.	ks	20,000	43,00 €	860,00 €
3	Pracovisko pre učiteľa	Stôl: konštrukcia kovová, nohy stola ukončené plastovými resp. gumovými koncovkami, pracovná doska minimálne z LDT, min. hrúbka pracovnej dosky 22 mm, ABS hrana na pracovnej doske, rozmer stola min. 1300 x 600 x 800 mm, uzamykateľná skrinka s min. 2 odkladacími časťami. Stolička: kancelárska pracovná stolička s operadlom, asynchrónny mechanizmus, nastaviteľnosť výšky operadla, plynový píst, oceľová konštrukcia, nosnosť min. 130 kg., čalúnený povrch min. z oteruvzdornej látky tmavej farby.	sada	2,000	199,00 €	398,00 €
Hlavná aktivita č. 2		Obstaranie jazykovej učebne				
1	Žiacky stôl 2 miestny	Konštrukcia kovová, výškovo nastaviteľná, nohy stola ukončené plastovými resp. gumovými koncovkami, 2 ks vešiakov na zavesenie tašiek (1x každá noha stola), odkladací priestor (pod stolovou doskou). Stolová doska hrúbky min. 18 mm so zaoblenými hranami, povrchová úprava min. umakart s bukovým náglejkom, farba prirodzené drevo. Rozmer min. 1300 x 500 x 750 mm.	ks	8,000	83,00 €	664,00€
2	Stolička/taburet pre žiaka	Konštrukcia kovová, nohy stoličky ukončené plastovými resp. gumovými koncovkami, sedák a operadlo z tvarovanej preglejky, farba prirodzené drevo.	ks	16,000	43,00 €	688,00€



3	Pracovisko pre učiteľa	Stôl: konštrukcia kovová, nohy stola ukončené plastovými resp. gumovými koncovkami, pracovná doska minimálne z LDT, min. hrúbka pracovnej dosky 22 mm, ABS hrana na pracovnej doske, rozmer stola min. 1300 x 600 x 800 mm, uzamykateľná skrinka s min. 2 odkladacími časťami. Stolička: kancelárska pracovná stolička s operadlom, asynchrónny mechanizmus, nastaviteľnosť výšky operadla, plynový piest, oceľová konštrukcia, nosnosť min. 130 kg, čalúnený povrch min. z oteruvzdornej látky tmavej farby.	sada	1,000	199,00 €	199,00 €
Hlavná aktivita č. 3		Obstaranie odbornej učebne fyziky				
1	Žiacky stôl 2 miestny	Konštrukcia kovová, výškovo nastaviteľná, nohy stola ukončené plastovými resp. gumovými koncovkami, 2 ks vešiakov na zavesenie tašiek (1x každá noha stola), odkladací priestor (pod stolovou doskou). Stolová doska hrúbky min. 18 mm s zaoblenými hranami, povrchová úprava min. umakart s bukovým náglejkom, farba prirodzené drevo. Rozmer min. 1300 x 500 x 750 mm.	ks	4,000	83,00 €	332,00 €
2	Stolička/taburet pre žiaka	Konštrukcia kovová, nohy stoličky ukončené plastovými resp. gumovými koncovkami, sedák a operadlo CPL laminát, alebo iný materiál vhodný pre laboratórne prostredie.	ks	16,000	59,00 €	944,00€
3	Pracovisko pre učiteľa	Stôl: konštrukcia kovová, nohy stola ukončené plastovými resp. gumovými koncovkami, pracovná doska minimálne z LDT, min. hrúbka pracovnej dosky 22 mm, ABS hrana na pracovnej doske, rozmer stola min. 1300 x 600 x 800 mm, uzamykateľná skrinka s min. 2 odkladacími časťami. Stolička: kancelárska pracovná stolička s operadlom, asynchrónny mechanizmus, nastaviteľnosť výšky operadla, plynový piest, oceľová konštrukcia, nosnosť min. 130 kg, čalúnený povrch min. z oteruvzdornej látky tmavej farby.	sada	1,000	199,00 €	199,00 €



4	Laboratórne pracovisko pre žiaka	Minimálny rozmer 1200 x 600 x 700 mm, počet užívateľov (počet žiakov) 2 až 4, pripojiteľné na sieťové napätie 230 V, požadované pripojenia voda, plyn (propán-bután), napätie 230 V, bezpečné napätie 30V, pevná kovová konštrukcia, povrchová úprava z chemicky odolného materiálu, doska s povrchovou úpravou z chemicky odolného materiálu, elektropanel na pracovnej ploche zabudovaný do pracovnej dosky, rozmer max. 150 x 300 mm, materiálové prevedie - nerez s nezmazateľnými popismi prvkov, prvky elektropanelu min. 2 ks zásuvka s uzemnením na 230 V s krytkou, zásuvka na bezpečné jednosmerné 1x, zásuvka na striedavé výstupné napätie 1x, parametre zásuvky na bezpečné napätie AC banánik 4 mm, 10A, čierny, DC - banánik 4 mm, 10 A, čierny(-) červený(+), elektropanel musí zodpovedať platným bezpečnostným požiadavkám pre školské prostredie, výlevka osadená na pracovnej ploche, prevedenie z chemicky odolného materiálu, min. rozmer 150 x 150 mm resp. priemer min. 150 mm, sifón z chemicky odolného materiálu s možnosťou napojenia na existujúce odpadové potrubie v učebni (alternatívne s možnosťou napojenia do 101 odpadovej chemicky odolnej bandasky), vodovodná batéria, vývod zakončený olivkou, plynový ventil, bezpečnostný certifikát pracoviska.	ks	8,000	892,00€	7 136,00 E
---	----------------------------------	---	----	-------	---------	------------



5	Laboratórne pracovisko pre učiteľa	Minimálny rozmer 1200 x 600 x 800 mm, požadované pripojenia 230 V/50 Hz na existujúci samostatný prívod elektriny v učebni, istený prúdovým chráničom max. na 16 A, bezpečné jednosmerné a striedavé napätie do max. 30 V pomocou laboratórneho zdroja bezpečného napätia, ktorý je súčasťou pracoviska, zdroj stabilizovaného napätia a prúdu s min. tromi integrovanými okruhmi DC jednosmerný zdroj 0-30 V plynule nastaviteľný s nastaviteľným obmedzením prúdu 0-3 A, AC striedavý zdroj diskretný 3, 6, 9, 12, 15, 18 V výstupný prúd 3 A, DC jednosmerný zdroj pevný 12 V s obmedzením 1 A, pevná kovová konštrukcia s párom pevných bantamových kolies a s párom otočných bantamových kolies opatrených brzdou, povrchová úprava z chemicky odolného materiálu, doska z obojstranného postformingu min. hrúbky 36 mm., krycie plochy, police a dvierka vyrobené z laminovanej drevotriesky hrúbky min. 18 mm., dvierka otváranie min. do 90°, elektropanel na pracovnej ploche zabudovaný do pracovnej dosky, rozmer max. 150 x 300 mm, materiálové prevedenie nerez s nezmazateľnými popismi prvkov, prvky elektropanelu min. 2 ks zásuvka s uzemnením na 230 V s krytkou, zásuvka na bezpečné jednosmerné 1x zásuvka na striedavé výstupné napätie 1x, parametre zásuvky na bezpečné napätie AC - banánik 4 mm, 10 A, čierny, DC - banánik 4 mm, 10 A; čierny(-) červený(+), elektropanel musí zodpovedať platným bezpečnostným požiadavkám pre školské prostredie, výlevka osadená na pracovnej ploche, prevedenie z chemicky odolného materiálu, min. rozmer 150 x 150 mm resp. priemer min. 150 mm, sifón z chemicky odolného materiálu s možnosťou napojenia na existujúce odpadové potrubie v učebni (alternatívne s možnosťou napojenia do 10 l odpadovej chemicky odolnej bandasky}, vodovodná batéria, vývod zakončený olivkou, plynový ventil, úložný priestor uzamykateľný a určený pre uskladnenie učebných pomôcok, prístrojov, skladacej učiteľskej stoličky, bezpečnostný certifikát pracoviska.	ks	1,000	1351,00€	1 351,00 €
6	Laboratórna skriňa na učebné pomôcky	Materiál (LDT) laminovaná drevotriesková doska, hrúbka min. 18 mm., ABS hrana min. 2 mm, prevedenie min. 4 ukľadacie úrovne, rozmer min 1800 x 580 x 360mm.	ks	1,000	265,00€	265,00 €



Hlavná aktivita č. 4		Obstaranie odbornej učebne biológie/chémie				
1	Žiacky stôl 2 miestny	Konštrukcia kovová, výškovo nastaviteľná, nohy stola ukončené plastovými resp. gumovými koncovkami, 2 ks vešiakov na zavesenie tašiek (1x každá noha stola), odkladací priestor (pod stolovou doskou). Stolová doska hrúbky min. 18 mm so zaoblenými hranami, povrchová úprava min. umakart s bukovým náglejkom, farba prírodné drevo. Rozmer min. 1300 x 500 x 750 mm.	ks	4,000	83,00 €	332,00 €
2	Stolička/taburet pre žiaka	Konštrukcia kovová, nohy stoličky ukončené plastovými resp. gumovými koncovkami, sedák a operadlo CPL laminát, alebo iný materiál vhodný pre laboratórne prostredie.	ks	16,000	61,00 €	976,00 €
3	Pracovisko pre učiteľa	Stôl: konštrukcia kovová, nohy stola ukončené plastovými resp. gumovými koncovkami, pracovná doska minimálne z LDT, min. hrúbka pracovnej dosky 22 mm, ABS hrana na pracovnej doske, rozmer stola min. 1300 x 600 x 800 mm, uzamykateľná skrinka s min. 2 odkladacími časťami. Stolička: kancelárska pracovná stolička s operadlom, asynchrónny mechanizmus, nastaviteľnosť výšky operadla, plynový piest, oceľová konštrukcia, nosnosť min. 130 kg, čalúnený povrch min. z oteruvzdornej látky tmavej farby.	sada	1,000	208,00 €	208,00 €
4	Laboratórne pracovisko pre žiaka	Rozmer min. 1200 x 600 x 700 mm, počet užívateľov (počet žiakov) 2 až 4, pripojiteľné na sieťové napätie 230 V, pripojenia na pracovnej doske voda, plyn (propán-bután), bezpečné napätie 30V, povrchová úprava pracovnej dosky a konštrukcie z chemicky odolného materiálu, 4 masívne kolieska min. 2 brzdené, uskladnenie učebných pomôcok, uskladnenie prístrojov.	ks	8,000	925,00 €	7 400,00 €
5	Laboratórne pracovisko pre učiteľa	Rozmer min. 1500 x 600 x 800 mm, pripojiteľné na sieťové napätie 230 V, pripojenia na pracovnej doske voda, plyn (propán-bután), bezpečné napätie 30 V, povrchová úprava pracovnej dosky a konštrukcie z chemicky odolného materiálu, 4 masívne kolieska min. 2 brzdené, uskladnenie učiteľskej stoličky, uskladnenie učebných pomôcok, uskladnenie prístrojov.	ks	1,000	1 035,00 €	1 035,00 €
6	Bezpečnostná skriňa na chemikálie	Konštrukcia oceľový plech min. hrúbka plechu 0,7 mm, zvarené spoje, oblé hrany, uzamykateľná, min. 4 ks vysúvateľných nepriepustných vaničiek z pozinkovaného plechu, min. nosnosť vaničiek 30 kg, odvetrávanie v spodnej časti skrine, odvetrávanie vo vrchnej časti skrine, rozmer min. 900 x 550 x 1900 mm.	ks	1,000	588,00 €	588,00 €



1. plánovaná aktivita č. 5		Obstaranie školskej knižnice				
1	Knihovnícky regál	Materiál (LDT) laminovaná drevotriesková doska, hrúbka min. 18 mm., ABS hrana min. 2 mm, rozmer min. 1800 x 580 x 360 mm.	ks	10,000	211,00 €	211,00 €
2	Knihovnícky regál na časopisy	Materiál (LDT) laminovaná drevotriesková doska, hrúbka min. 18 mm., ABS hrana min. 2 mm, rozmer min. 1500 x 1160 x 360 mm.	ks	1,000	255,00 €	255,00 €
3	Stolička pre školského knihovníka	Konštrukcia oceľová, asynchrónny mechanizmus, plynový piest, nastaviteľnosť výšky operadla, sedák a operadlo čalúnené výškovo nastaviteľné, nastaviteľný uhol operadla, nosnosť min. 130 kg, podvozok na kolieskach.	ks	1,000	138,00 €	138,00 €

Spolu bez DPH	27 698,00
DPH 20%	5 539,60
DPH 10%	0,00
Spolu s DPH	33 237,60

V Žiline dňa 6.3.2019

.....

Mario Háronik

konateľ

AUTULUI\1 s.r.o.
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
IČO: 36396222, IČ DPH: SK2020105428
Pobočka Žilina
Bratislavská 29, 010 01 Žilina



PRÍLOHA Č. 3 ROZPOČET V EDITOVATEĽNOM FORMÁTE NA CD

PRÍLOHA Č. 4 ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

Zoznam SUBDODÁVATEĽOV

Pol.	Názov firmy a sídlo subdodávateľa, IČO	Predmet dodávok, prác alebo služieb	Podiel subdodávky k hodnote Dieťa vyjadrený sumou
	_____	_____	_____
	_____	_____	_____
	_____	_____	_____

V Žiline dňa: 6.3.2019

v Oščadnica dňa: 21.3.2019

Za Predávajúceho:

Za Kupujúceho:

.....
Miroslav Háronik
konateľ

.....
Xo

AUTOINFORMAČNÝ R.O.
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
IČO: 36396222, IČ DP: SK2020105428
Pobočka zmlna
Bratislava, 29, 010 01 Žilina